

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: ROYOLE/MULTI-3DALU

SILLA GIRATORIA GERENCIAL CON 4 POSICIONES DE INCLINACION Y BRAZOS 3D

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

TIPO:	GIRATORIO GERENCIAL
ESTRUCTURA:	METAL
ASIENTO:	FORRADO EN TELA
RESPALDAR:	MALLA NYLON
REPOSABRAZOS:	SÍ, REGULABLES
BASE:	5 ASPAS
MECANISMO:	SI, REGULABLE
CABECERA:	SI, REGULABLE
COLOR:	NEGRO
MARCA:	ERGOSEN
MODELO:	GERENCIAL ROYOLE
EMPAQUE:	STRETCH FILM
DESPACHO:	UNIDAD
GARANTÍA:	12 MESES CARRY IN
CERTIFICACIÓN:	ERGONOMÍA Y GARANTÍA



DETALLE DEL EMPAQUE

Este producto se rige bajo la Resolución Ministerial N°021- 2011MINAM y la Norma Técnica Peruana (NTP) 900.077:2014 "Plásticos Reciclados".

Empaque Primario	En Strech Film (el 80% del plástico usado es reciclado).
Empaque Secundario	Para Provincia: En Cartón (el 100% del material usado es reciclado).
Procedencia	China

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS:

- Silla regulable en altura mediante pistón de gas comprimido.
- Cabecera de espuma forrada en tela, regulable en altura.
- Espaldar de malla nylon con marco de polipropileno, retardante al fuego.
- Espaldar reclinable en 4 bloqueos, en un ángulo de inclinación de 120°.
- Asiento de espuma inyectada con 8 cm de espesor, de forma ergonómica, forrado en tela.
- Soporte lumbar de polipropileno con almohadilla de espuma forrada en tela.
- Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.
- Brazos regulables en altura, ángulo y profundidad, con almohadilla de PU.
- Base de 5 aspas de 330 mm, material de Aluminio, puede cargar hasta 136 kg.
- Garruchas o ruedas de nylon 360° grados de rotación sin ruido y no dañan el suelo.
- La silla se entrega totalmente armada.

RECOMENDACIONES DE USO:


Sentarse con los pies bien pegados al suelo y la espalda pegada al espaldar. El reposa brazos tiene que estar a la altura de los codos.

FRONTAL

LATERAL

TRASERA

30°



COD.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
A	ANCHO DE LA SILLA	64 CM
B	PROFUNDIDAD DE LA SILLA	55 CM
C	ALTURA DE LA SILLA	95 - 105 CM
D	ANCHO DEL ASIENTO	49 CM
E	PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	48 CM
F	ALTURA DEL ASIENTO	45 - 55 CM
DESPLAZAMIENTO DEL AMORTIGUADOR		10 CM
MARGEN DE ERROR		+/- 3CM

NTP (Normas Técnicas Peruanas)

Indicar con una "X" el cumplimiento de las NTP

NTP 260.017: Mesas

NTP 260.018: Sillas

NTP 260.024: Sillas

NTP 260.030: Armario y muebles

NTP 260.053: Silla de oficina

☐
☒
☒
☐
☒

CERTIFICADO DE ERGONOMÍA

Certifico que la silla modelo “GERENCIAL ROYOLE” cumple con todos los estándares de Ergonomía, soporta 136 kg y está dentro del alcance de:

RM 375-2008 TR. Norma Básica de Ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.

UNE-EN 1335-1: 001. Mobiliario de oficina. Sillas de Oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.

ISO 9241-5: Requisitos Ergonómicos para trabajos de Oficina con Pantallas de Visualización de Datos (PVD). Parte 5: Concepción del Puesto de Trabajo y Exigencias Posturales.

NTP 260.018:2010 (Revisada el 2015). MUEBLES. Sillas (Asientos). Método de ensayo para determinar la estabilidad.

NTP 260.024:2016. MUEBLES. Sillas. Métodos de ensayo para determinar la resistencia y la durabilidad.



Lima, 31 de agosto de 2022



Dr. Horacio F. Reeves Garay
Maestría en Salud Ocupacional
Maestría en Ergonomía
Maestría en Higiene Ocupacional
C.M.P. 33476

El médico que suscribe cumple con los requisitos de la RM N° 021-2016-MINSA Maestría en Salud Ocupacional con mención en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente.