

MODELO: WINNEX E

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

ESPALDAR: MARCO DE POLIPROPILENO

RELLENO DEL ESPALDAR: NO APLICA

ACABADO DEL ESPALDAR: MALLA NYLON

BASE DEL ASIENTO: DE MADERA

SOPORTE DEL ASIENTO: DE POLIPROPILENO

RELLENO ASIENTO: ESPUMA DE POLIURETANO

ACABADO DEL ASIENTO: TAPIZADO TELA POLIESTER

REPOSA BRAZOS: REGULABLES

RELLENO REPOSA BRAZOS: NO APLICA

SOPORTE LUMBAR: CON MECANISMO GRADUAL

REPOSACABEZA: NO

BASE: 5 ASPAS

NÚMERO DE ASPAS: 5

MATERIAL DEL ASPA: DE ALUMINIO

MATERIAL DE LAS RUEDAS: DE NYLON

MATERIAL DEL PISTÓN: DE METAL CROMADO

MATERIAL DE FUNDA DE PISTÓN: NO INCLUYE

MATERIAL DEL MECANISMO: DE ACERO GALVANIZADO

TIPO DEL MECANISMO DEL ASIENTO :
CON REGULADOR DE ALTURA Y ANGULO DE RECLINACIÓN

SOPORTE PESO MÁXIMO: HASTA 150 KG

GARANTÍA DE FÁBRICA: 12 MESES, ON-SITE

UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD

GAMA DE COLOR: NEUTRO (NEGRO Y BLANCO)

EMPAQUE DE FABRICA: EN STRETCH FILM

MARCA: ERGOSEN



PRODUCTO CERTIFICADO
LA ÚNICA MARCA
CON 8CM DE ESPESOR
EN SUS ASIENTOS

DETALLE DE EMPAQUE

Este producto se rige bajo la Resolución Ministerial N°021 - 2011 MINAM y la Norma Técnica Peruana (NTP) 900.077:2014 "Plásticos Reciclad".

EMPAQUE PRIMARIO	En Stretch Film (el 80% del plástico usado en reciclado).
EMPAQUE SECUNDARIO	Para Provincia: En Cartón (el 100% del material usado es reciclado).
PROCEDENCIA	China

NTP (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS)

Marque con una "X" el cumplimiento de las NTP

NTP 260.017: Mesas	☐
NTP 260.018: Sillas	☒
NTP 260.024: Sillas	☒
NTP 260.030: Armario y muebles	☐
NTP 260.053: Silla de oficina	☒

MEDIDAS

• ALTURA TOTAL (CM):	96 - 106
• ANCHO TOTAL (CM):	67
• PROFUNDIDAD TOTAL (CM):	60
• ANCHO DE ESPALDAR (CM):	53
• ALTO DE ESPALDA (CM):	58
• MEDIDAS DE BRAZOS (CM):	24.5
• ALTURA DE BRAZOS (CM):	29.2
• ANCHO DE ASIENTO (CM):	51
• PROFUNDIDAD DE ASIENTO (CM):	51
• ALTURA DE ASIENTO (CM):	45 - 55
• DIÁMETRO DE BASE (CM):	62
• DIÁMETRO DE LLANTAS (CM):	10
• DESPLA. AMORTIGUADOR (CM):	6
• PESO NETO (KG):	136
• MARGEN DE ERROR (CM):	+/- 3

FRONTAL



LATERAL



TRASERA



30°



CARACTERÍSTICAS DETALLADAS:

- Silla regulable en altura mediante pistón de gas comprimido de metal cromado.
- Espaldar con marco de polipropileno y acabado en malla nylon negra, retardante al fuego, reclinable en 4 bloqueos, con un ángulo de inclinación de hasta 135°.
- Relleno del espaldar: no aplica.
- Asiento ergonómico con espuma inyectada de poliuretano de 8 cm de espesor, base interna de madera, tapizado en tela poliéster.
- Soporte del asiento fabricado en polipropileno.
- Soporte lumbar de polipropileno, con almohadilla de espuma forrada en tela, regulable en profundidad y altura (2D), con mecanismo gradual.
- Reposabrazos regulables en altura (1D), con almohadillas de poliuretano (PU).
- Mecanismo sincronizado de acero galvanizado, con regulador de altura y ángulo de reclinación, con 4 bloqueos.
- Base de aluminio en estrella de 5 aspas de 330 mm, resistente, con capacidad de carga de hasta 150 kg.
- Ruedas de nylon, con rotación de 360°, silenciosas y no dañan el suelo.



RECOMENDACIONES DE USO

Sentarse con los pies bien pegados al suelo y a la espalda pegada al espaldar. El reposa brazos tiene que estar a la altura de los codos

CERTIFICADO DE ERGONOMÍA

Certifico que la silla modelo "WINNEX E" cumple con todos los estándares de Ergonomía, soporta 150 kg. y está dentro del alcance de:

RM 375-2008 TR. Norma Básica de Ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.

UNE-EN 1335-1: 001. Mobiliario de oficina. Sillas de Oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.

ISO 9241-5: Requisitos Ergonómicos para trabajos de Oficina con Pantallas de Visualización de Datos (PVD). Parte 5: Concepción del Puesto de Trabajo y Exigencias Posturales.

NTP 260.018:2010 (Revisada el 2015). MUEBLES. Sillas (Asientos). Método de ensayo para determinar la estabilidad.

NTP 260.024:2016. MUEBLES. Sillas. Métodos de ensayo para determinar la resistencia y la durabilidad.



Dr. Horacio F. Reeves Garay
Maestría en Salud Ocupacional
Maestría en Ergonomía
Maestría en Higiene Ocupacional
C.M.P. 33476

El médico que suscribe cumple con los requisitos de la RM N° 021-2016-MINSA Maestría en Salud Ocupacional con mención en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente